

# POPIERINIŲ PUODELIŲ, SALOTŲ IR LEDŲ INDELIŲ DIZAINO FAILŲ REKOMENDACIJOS PARUOŠIMUI



## PRISTATYMAS

Dizaino failai priimami \*.PDF formatu. Nedėkite papildomų registracijos ar suvedimo žymių, taip pat spaudos užlaidų.

- ! Tekstai turi būti paversti linijomis (Illustrator – Create Outlines).
- ! Nekeiskite dizaino darbinio ploto dydžio (Illustrator - Artboard).
- \* Techniniai objektai ir spalvos turi būti pašalinami prieš pateikiant galutinį dizaino failą.
- ! Nekeiskite techninių objektų / linijų spalvos į CMYK.

## BRĖŽINYS

Naudokite tikslų produkto kirtiklio brėžinio šabloną, kuris yra pateiktas šablonų skiltyje. Galite naudoti Stačiakampį arba Išlenktą šabloną. Abu yra priimami.

- ! Dizainas turi būti paruoštas 1:1 masteliu.

## SPALVOS

Spausdiname pagal ISO 12647-2 standartą, kuris užtikrina, kad CMYK spalvos bus atspausdintos taip, kaip numato standartas. Visos PANTONE® spalvos yra konvertuojamos į oficialias CMYK vertes. Atminkite, kad ne visos PANTONE® spalvos gali būti atspausdintos CMYK spalvomis. Skundai dėl netikėtos spalvos nepriimami.

- ! Maksimalus suminis dažo kiekis (TAC – Total Area Coverage) negali viršyti 280 %.
- Minimali atspausdinta vertė - - 5 %. Kontrastas tarp spalvų turėtų būti ne mažesnis nei 30 %.
- \* Ryškiai juodai (Rich black) naudokite C 45; M 45; Y 45; K 100.
- ! Nenaudokite registracinių spalvų dizaine (Registration Color).

**Perdirbtas kartonas, kurį naudojame antrai puodelio sienelei nėra baltas, jis – pilko atspalvio, dėl to puodeliai, kurių dizaine naudojamas baltas fonas nebus ryškiai balti.**

## ILIUSTRACIJOS IR EFEKTAI



Nuotraukų ir paveikslėlių rezoliucija neturi būti žemesnė nei 250 dpi.

- \* Nėkelkite rezoliucijos naudojant grafines programas, tai nepadidins paveikslėlio kokybės.
- \* Venkite \*.PNG ir \*.JPG rastrinių elementų dizainuose.

Jeį naudojate \*.PNG failą su skaidriu fonu arba \*.JPG elementą su fonu, turėkite omenyje, kad fonas aplink tokius elementus gali skirtis nuo likusios dalies fono. Programinė įranga gali skirtingai apdoroti tokius elementus ir galutinis rezultatas gali turėti nepageidaujamą spalvos efektą galutiniame produkte.

## TEKSTAS IR LINIJOS


- \* Teksto dydis neturi būti mažesnis nei 2 mm – 8,5 pt.
- Linijos storis neturi būti plonesnis nei 0,2 mm



## UŽLAIDOS IR SUKLIJAVIMO ZONOS


Užlaidų reikalavimai, nurodyti šablonuose yra privalomi.

- ❗ Nepalikite jokių elementų už užlaidos
- \* Visi tekstai ir objektai neturėtų būti arčiau nei 2 mm iki matomos zonos krašto.
- \* Jei Jūs norite pratęsti objektus iki dizaino krašto, elementai turi būti pratęsti iki krašto ir į užlaidos zoną.




Užlaidos išaiškinimas puodelių gamyboje

- Matoma zona
- Užlaidos zona




## OBJEKTŲ SULYGIAVIMAS

Atkreipkite dėmesį į kelis objektų sulygiavimo, ant puodelio krašto, principus. Jei pasirinksite sulygiuoti objektus ant suklijavimo siūlės, turėkite omenyje, kad galimas iki 1,5 mm objektų nesuvedimas dėl gamybos formavimo paklaidos.



Atkreipkite dėmesį į tai, kad sulygiavimas vyksta ties matomos zonos linija, tačiau objektai privalo būti pratęsti iki užlaidos zonos krašto.



Objektų sulygiavimas nėra būtinas ir yra Jūsų pasirinkimui.




- \* Rekomenduojami QR kodų dydžiai SW ir DW puodeliams nurodyti žemiau.
- \* QR kodas turi būti ant kontrastuojančios spalvos, pavyzdžiui, juodas kodas ant balto fono.
- \* Kodas turi būti dedamas centre, apatinėje puodelio dalyje.
- \* Kodas turi būti nelenktas ant lenkto šablono. Žr. paaiškinamąjį paveikslėlį žemiau.

**Optimal QR code height:**

CUP SIZE	MIN QR	MAX QR
4 oz	20 mm	30 mm
8 oz	20 mm	30 mm
12 oz	20 mm	40 mm
16 oz	20 mm	40 mm

Nelenktas QR kodas ant lenkto puodelio. Spalva CMYK 0.0.0.100 Nesudėtingas, vektorinis




**Keli pavyzdžiai:**

**Geras**, lengvai nuskaitymas visų įrenginių




NUSKAITOMAS

**Blogas**, sudėtingas, daug spalvų prastos rastrinės kokybės,



NENUSKAITOMAS

**BLOGAI**, mažesnis nei 20 mm viršutiniame kampe, nekontrastingų spalvų.



**BLOGAI**, lenktas QR kodas ant lenkto puodelio, deformuotas



- \* Kai generuojate QR kodą internete, iš visų siūlomų formatų rinkitės \*.SVG. Jis geriausiai tiks spaudai ir naudojimui internete.

## SUPD ŽENKLINIMAS

Nuo liepos 2021 m. ES vienkartinio plastiko direktyva (SUPD) reikalauja standartinės "Gaminyje yra plastiko" žymėjimo gaminių pakavimo priemonėms, įskaitant gėrimų popierinius puodelius, kurie yra dalinai pagaminti iš plastiko. Puikiai įskaitoma ir nenutrinama etiketė yra būtina neatsižvelgiant į plastiko kiekį gaminyje.

! Jei užsakote popierinius puodelius, įsitikinkite, kad įdėjote GAMINYJE YRA PLASTIKO ženklimą į dizainą.

Ženklinimas turi būti įdėtas horizontaliai ant puodelio, toliau nuo gėrimo vietos. Puodeliams iki 500 ml, ženkliuko dydis yra 1,4 cm x 2,8 cm. Ženkliukas turi būti ta kalba, kurioje jis bus naudojamas. Informacinis tekstas GAMINYJE YRA PLASTIKO (ar alternatyvus jo vertimas), naudojamas šriftas – **Helvetica Condensed Bold**.

